

Урал 4320 с КМУ УММаш 76ТБ (буровая навеска)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ



6x6
Колесная формула



КП-1105
Модель КПП



273 л.с.
Максимальная мощность



Бортовая платформа
Тип кузова



нет
Спальное место



6,65 л.
Рабочий объем цилиндров



дизельный с турбонаддувом
Двигатель



3 200 кг.
Грузоподъемность, с учетом массы КМУ



5
Количество передач КПП



н.д.
Количество и расположение цилиндров



н.д.
Длина бортовой платформы

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ ШАССИ

Технические характеристики КМУ

| Технические характеристики КМУ | |
|---------------------------------|------------------|
| Модель КМУ | УММаш 76ТБ |
| Грузовой момент | 22,1 (20,45*) тм |
| Максимальная грузоподъемность | 7600 кг |
| Грузоподъемность на тах. вылете | 500 (450*) кг |
| Угол подъема стрелы | -17° - 80° |
| Максимальный вылет стрелы | 19,4 м |

| | |
|-------------------------|---|
| Длина грузового каната | 150 м |
| Угол поворота колонны | 360° непрерывно |
| Тип передних аутригеров | Н-образные, гидравлическое выдвижение и опускание |
| Тип задних аутригеров | Перекрёстные, гидравлическое выдвижение и опускание. Закрытый шток домкрата с увеличенным ходом -520 мм |

Характеристики бурового оборудования

| | |
|---|--|
| Тип бурового инструмента | Шнек телескопический |
| Тип гидрофикации вращателя | 2 отдельных контура для КМУ и гидровращателя |
| Тип цепи укладки РВД | Стальная цепь |
| Система охлаждения | Радиатор охлаждения масла с автоматическим режимом |
| Крутящий момент гидровращателя | 8000-9000 Нм |
| Глубина бурения | до 10 м |
| Рабочий радиус бурения | 7,0-9,8 м |
| Максимальный диаметр бурового инструмента | 150 - 500 мм |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ КМУ



Подогрев маслобака



Защитный тент оператора



Кабина оператора



Эвакуаторные (высокие) аутригеры



Перевернутые аутригеры



Корзина грузовая



Дистанционное управление



Пассажирская сертифицированная люлька



Домкрат вытаскивания опор ЛЭП



Подогрев рукояток гидрораспределителя



Датчик приближения к ЛЭП



Ручной аварийный насос

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Стоимость

Гарантия низкой цены и разнообразие способов оплаты. Лизинг, рассрочка.



Кратчайшие сроки поставки

Время – деньги. Приступайте к выполнению поставленных задач и начинайте зарабатывать.



Индивидуальное исполнение

Возможность производства в уникальном исполнении под конкретные задачи заказчика, вплоть до внесения изменений в конструкцию.



Юридическая чистота

Договор на поставку заключается непосредственно с заводом-изготовителем, Ваша предоплата не «растворится в воздухе».

Контактные данные

Номер телефона: 8 (343) 243-54-33

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского 21, офис 8

Послепродажное обслуживание и техподдержка

Постоянное наличие запасных частей на складе производителя существенно снизит время простоя техники в будущем. Возможность оперативно получить консультацию по вопросам эксплуатации и обслуживания.



Открытость

Возможность ознакомиться с нашим производством. Важно понимать, в каких условиях и из каких материалов производится техника