

Главная – Техника с КМУ – Иномарки с КМУ – HONGYAN SAIC-IVECO с КМУ УММаш 816Т



HONGYAN SAIC-IVECO с КМУ УММАШ 816Т

Цена по запросу

 Рассчитать лизинг

 Распечатать

Окончательная стоимость зависит от выбранных вами дополнительных опций, оставьте контактные данные, специалист перезвонит в течение 30 секунд

Телефон

Узнать цену

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на [обработку персональных данных](#)

[Галерея](#) [Характеристики шасси](#) [Характеристики КМУ](#) [Дополнительные опции](#) [Преимущества](#) [Выгода](#) [Вас может заинтересовать](#)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ



8x4



Cursor 9 350E5

УММ
Колесная формула



FAST 12JSD180T

Модель КПП



390 л.с.

Максимальная мощность



Бортовая платформа

Тип кузова



Есть

Спальное место



8,7 л.

Рабочий объем цилиндров

SAIC-IVECO
Двигатель



25 000 кг.

Грузоподъемность, с учетом массы КМУ



12

Количество передач КПП



6, рядное

Количество и расположение цилиндров



н.д.

Длина бортовой платформы

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ ШАССИ



Музыкальная подготовка



Кондиционер



Система мониторинга Глонасс



Уважаемые партнеры!

Страница находится в стадии заполнения. По окончании работ здесь будут подробные технические характеристики интересующего Вас оборудования.

Для получения актуальной информации просим заполнить форму обратной связи или позвонить в рабочее время (Мск.вр + 2ч.) по тел.+7 (343) 243-54-33

Спасибо за понимание.

Получить консультацию специалиста

Обратившись в нашу компанию, вы можете взять в лизинг спецтехнику различного назначения - сельскохозяйственную, строительную, дорожную и т.д. Мы подготовили специальный пакет лизинговых программ для субъектов малого и среднего бизнеса, ИП

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Обзор обновлённого ма...



Обзор крано-манипуляторной установки УММ 86Т

Технические характеристики КМУ

Модель КМУ	УММаш 816Т
Грузовой момент	22,1 тм
Максимальная грузоподъемность	8000 кг
Грузоподъемность на max. вылете	500 кг
Угол подъема стрелы	-17° - 80°
Максимальный вылет стрелы	19,4 м
Длина грузового каната	150 м
Угол поворота колонны	360° непрерывно
Тип передних аутригеров	Н-образные, гидравлическое выдвижение и опускание
Тип задних аутригеров	Перекрестные, гидравлическое выдвижение и опускание. Закрытый шток домкрата с увеличенным ходом -520 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ КМУ



Охладитель масла



Подогрев маслобака



Защитный тент оператора



Кабина оператора



Эвакуаторные (высокие) аутригеры



Переворотные аутригеры



Буровая навеска



Корзина грузовая



Дистанционное управление



Пассажирская сертифицированная люлька



Домкрат вытаскивания опор ЛЭП



Подогрев рукояток гидрораспределителя



Датчик приближения к ЛЭП



Ручной аварийный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА КРАНО - МАНИПУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК УММАШ



Надежность X2

Шведская сталь аналог Strenx 700 (650-700МПа) с пределом прочности в два раза выше, чем 09Г2С (340-390МПа). Усиление узлов конструкции дополнительными ребрами жёсткости.



Сниженный вес

Снаряжённая масса машины, с нашим КМУ, ниже на 925-1050кг. относительно машин с КМУ конкурентов.



Гарантийный срок 1500 м. часов.

Гарантийный срок 1500 м. часов. Срок службы при 1,5-сменной работе 8 лет, при 1-сменной работе 11 лет.



Аутригеры с увеличенным ходом

Аутригеры с увеличенным ходом штока на 200мм, что позволяет полностью "отжиматься" не используя высокие подкладки.



Испытания 100%

Проведение динамических и статических испытаний каждой КМУ. 100% готовность к эксплуатации. Настройки от завода-изготовителя. Опломбировка блоков управления.



Качественные комплектующие

Используем комплектующие от ведущих корейских производителей.

Получить консультацию специалиста

Обратившись в нашу компанию, вы можете взять в лизинг спецтехнику различного назначения - сельскохозяйственную, строительную, дорожную, и т.д. Мы подготовили специальный пакет лизинговых программ для субъектов малого и среднего бизнеса, ИП

Заказать звонок

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Стоимость

Гарантия низкой цены и разнообразие способов оплаты. Лизинг, рассрочка.



Кратчайшие сроки поставки

Время – деньги. Приступайте к выполнению поставленных задач и начинайте зарабатывать.



Индивидуальное исполнение

Возможность производства в уникальном исполнении под конкретные задачи заказчика, вплоть до внесения изменений в конструкцию.



Послепродажное обслуживание и техподдержка

Постоянное наличие запасных частей на складе производителя существенно снизит время простоя техники в будущем. Возможность оперативно получать консультацию по вопросам эксплуатации и обслуживания.



Юридическая чистота

Договор на поставку заключается непосредственно с заводом-изготовителем, Ваша предоплата не «растворится в воздухе».



Открытость

Возможность ознакомиться с нашим производством. Важно понимать, в каких условиях и из каких материалов производится техника

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Читать блог](#) >



Как правильно расположить КМУ на шасси?

Крано-манипуляторные установки

Тросовые модели манипуляторов
Крано-бурильные установки
Тракторные манипуляторы

Металлоконструкции КМУ

Техника с КМУ

Полный привод КМУ
Задний привод с КМУ
Иномарки с КМУ

О нас

[Гарантия и доставка](#)

[Блог](#)

[Вопрос-ответ](#)

8 (343) 243-54-33

[Заказать звонок](#)



Дополнительное оборудование

[Запчасти](#)

[Лизинг](#)

[Контакты](#)

Все права защищены, 2022

[Политика конфиденциальности](#)

Сделано в PLACESTART